


In kader van de orthodontische behandeling krijgt u/uw kind binnenkort een minischroef geplaatst. Er zijn verschillende indicaties om minischroeven toe te passen. Een minischroef is een kleine metalen schroef, die afhankelijk van de indicatie op verschillende plaatsen in de onder- en bovenkaak geplaatst kan worden. De kop van de minischroef is in de mond te zien en wordt gebruikt om een orthodontische draad en/of elastiekjes aan te bevestigen. Hierdoor wordt een specifieke kracht op de tanden en kiezen uitgeoefend, die bijdraagt aan de behandeling.



Plaatsing

De minischroeven worden meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst. Als de verdoving is ingewerkt boort de kaakchirurg een klein gaatje in het kaakbot, op de plaats waar de schroef moet komen. Vervolgens wordt de minischroef hier in gedraaid. Het plaatsen van een minischroef is een kleine ingreep, wat ongeveer vijf minuten duurt. Soms vraagt de orthodontist om meerdere minischroeven te plaatsen. Dit kan vaak tijdens dezelfde operatie plaatsvinden.

Pijn en zwelling

De plaatselijke verdoving is na circa twee tot vier uur uitgewerkt, hierna kan gevoeligheid ervaren worden. Dit is goed te bestrijden met pijnstillers, bij voorkeur met paracetamol. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt. Normaal gesproken ontstaat nauwelijks tot geen zwelling.

Na de operatie

Probeer niet aan de minischroef te voelen. Volg aanvullend advies van de kaakchirurg op. In de meeste gevallen wordt gevraagd om de eerste dagen na de ingreep te spoelen met een chloorhexidinehoudende mondspoeling.

Na de ingreep dienen de tanden weer gewoon gepoetst te worden. Ook het deel van de minischroef dat uitsteekt moet vanaf de tweede dag voorzichtig mee gepoetst worden. Dit kan het beste met een zachte tandenborstel. Hierbij hoeft geen tandpasta gebruikt te worden.

Overige informatie

Vermijd harde, taaie of kleverige etenswaren, om te voorkomen dat de minischroef beschadigd of los raakt. Bij vermoeden van een losse minischroef kunt u contact met ons opnemen via 020-6434619. Bij contactsport dient een goede gebitsbeschermer gedragen te worden. Wanneer de wang geïrriteerd raakt, kan een klein bolletje was of suikervrije kauwgom op de kop van de minischroef aangebracht worden.

Circa zeven dagen na het plaatsen van de minischroef, dient deze verbonden te worden aan de beugel. Het is daarom verstandig om deze afspraak vooraf reeds bij ons in te plannen.

Verwijderen van de minischroef

Wanneer de minischroef niet meer nodig is in kader van de orthodontische behandeling, kan deze weer verwijderd worden. Hierbij wordt het schroefje voorzichtig losgedraaid uit het kaakbot. Het verwijderen van minischroeven kan zonder verdoving plaatsvinden in de orthodontiepraktijk. In enkele gevallen, of bij voorkeur, kan dit bij de kaakchirurg verwijderd worden. Dit wordt uiteraard van tevoren met u besproken.